Benutzerhandbuch für das

Datenabfrageservice (DAS)



Version M25b Gültig ab: November 2025

Ist vom Techniker des GIN Zugangsnetz-Providers auszufüllen:				
Default Gateway:				
IP-Adressen der Kartenlesegeräte (GINO):				
Client IP:	10.23			
Hinweis Die nachfolgenden Formulierungen gelten für Perverwendet wird.	ersonen aller Geschlechter, wobei im Text die männliche Form			
Copyright				
und der dieses System nutzenden Services der außerhalb bestehender Verträge oder außerhalb	nden Vertragsbeziehungen zur Nutzung des e-card Systems österreichischen Sozialversicherung übergeben. Es darf o dieses Systems nicht verwendet werden. Bestimmungen, die ehen oder von diesen abweichen, werden durch dieses			
Das aus vier abgestuften Bögen bestehende Ke EMVCo, LLC. und wird mit deren Erlaubnis verw	nnzeichen für kontaktloses Auslesen ist ein Markenzeichen vor vendet.			
Alle Rechte vorbehalten.				
© 2025 Dachverband der Sozialversicherungsträ	äger			

Inhaltsverzeichnis

1.	Date	enabfrageserviceenabfrageservice	4
•	1.1	Grundsätzliches	
2.	Infot	ool zum Erstattungskodex	
		Vorstellung des Infotools	
	2.2	Vorteile	
3.		endungsmenü	
4.		hkriterium erfassen	
5.	Such	hergebnisliste anzeigen	9
	5.1	Suchergebnisliste Wirkstoffname	
	5.2	Suchergebnisliste ATC-Code	
	5.3	Suchergebnisliste Arzneispezialität	12
	5.3.1	Arzneispezialitätsuche - Detailinformation anzeigen	13
	5.4	Ergebnisliste Ökonomischer Vergleich	16
	5.4.1	1 Arzneispezialität – Detailinformation anzeigen	18
6.	Anha	ang	
	6.1	Glossar – Allgemeine Begriffe	
	6.2	Tastenkombinationen (Shortcuts)	21
7.	Eige	ne Notizen	22

Version M25b

1. Datenabfrageservice

1.1 Grundsätzliches

In diesem Handbuch **D**aten**a**bfrage**s**ervice (DAS) werden Services beschrieben, die Ihnen zur Abfrage von Daten im e-card System zur Verfügung gestellt werden.

Zurzeit beinhaltet das Handbuch ausschließlich Beschreibungen über das "Infotool für den Erstattungskodex".

2. Infotool zum Erstattungskodex

2.1 Vorstellung des Infotools

Mit 1.1.2005 wurde das Heilmittelverzeichnis durch den Erstattungskodex (EKO) abgelöst. Der Unterschied lag vor allem in einer neuen Gliederung der Arzneispezialitäten und der Einführung eines Boxensystems. Die Anführung der Arzneispezialitäten erfolgt nach dem ATC-Code (der Weltgesundheitsorganisation), der ein international gebräuchliches Klassifikationssystem darstellt

Das Infotool zum Erstattungskodex (IEKO) soll Sie in der Arbeit der Versorgung Ihrer Patienten mit hochwertigen Arzneimitteln unterstützen. Mit dem Infotool wird Ihnen die Möglichkeit gegeben, auf elektronischem Weg über das e-card System Basisdaten zu den Arzneispezialitäten im Erstattungskodex abzufragen und zwischen mehreren therapeutisch geeigneten Arzneimitteln das Zweckmäßigste sowie das ökonomisch Günstigste zu wählen. Die Suche lösen Sie entweder durch Angabe einer Arzneispezialität, eines Wirkstoffnamens oder eines ATC-Codes aus. Als Ergebnis erhalten Sie einerseits eine ökonomische Vergleichsliste und andererseits auch Detailangaben zum jeweiligen Arzneimittel.

2.2 Vorteile

- Vereinfachung der Verschreibungen, da der Erstattungskodex über das e-card System monatlich aktualisiert wird. Es steht Ihnen dadurch immer die aktuelle Version des Erstattungskodex zur Verfügung.
- Durch die elektronisch unterstützten ökonomischen Such- und Vergleichsmöglichkeiten erhalten Sie einen besseren Überblick über die zweckmäßigsten und ökonomisch günstigsten Arzneimittel bzw. Wirkstoffe.
- Sie haben die Möglichkeit, noch mehr im Sinne Ihrer Patienten tätig zu sein. Mühevolles und zeitintensives Suchen im Erstattungskodex nach entsprechenden Arzneispezialitäten wird durch den elektronischen Weg abgelöst.
- Der Erstattungskodex in Papierform wird durch das e-card System sinnvoll ergänzt.
- Um das Infotool für den Erstattungskodex zu nützen, benötigen Sie keine eigene Gesundheitsdiensteanbieter-Software (GDA-Software).

3. Anwendungsmenü

Die Darstellungen im Handbuch entsprechen der e-card Web-Oberfläche. Falls Sie eine GDA-Software verwenden, können andere Darstellungen angezeigt werden.

Unter dem gewohnten dunkelgrünen Balken wird nun bei allen Dialogen ein hellgrüner Balken für den GINO (Kartenlesegerät) angezeigt. Weiterführende Informationen zum GINO erhalten Sie im Handbuch *Allgemeiner Teil*.



Um das Infotool für den Erstattungskodex nutzen zu können, müssen folgende Vorbedingungen erfüllt sein:

• Sie haben einen gültigen e-card Dialog aufgebaut.




Abbildung 1: Anwendungsmenü – Maske 008

Sie haben im Zuge der Erstellung eines Rezepts festgestellt, dass Sie nach einer bestimmten Arzneispezialität bzw. einem bestimmten Wirkstoff suchen möchten, um eine für Ihren Patienten geeignete und der ökonomischen Verschreibweise entsprechende Arzneispezialität verordnen zu können.

Wählen Sie im Anwendungsmenü den Menüpunkt [Infotool zum Erstattungskodex (DAS – IEKO) abfragen], um das Infotool aufzurufen.

4. Suchkriterium erfassen

Nachdem Sie den Menüpunkt [Infotool zum Erstattungskodex (DAS – IEKO) abfragen] gewählt haben, kommen Sie zu nachstehendem Dialog:




Abbildung 2: Suchkriterium erfassen – Maske 1500

Erfassen Sie für die Abfrage entweder die Arzneispezialität-Bezeichnung, den Indikations-/Regeltext, den Wirkstoffnamen oder den ATC-Code als Suchkriterium.

Entweder Arzneispezialität

Geben Sie in dem Feld **Arzneispezialität-Bezeichnung** jene Arzneispezialität an, zu der Sie Informationen bzw. Vergleichsprodukte suchen möchten.



Um die Suchabfrage zu starten, werden mindestens die ersten 4 Zeichen des Medikamentennamens im Feld Arzneispezialität-Bezeichnung benötigt.

Oder geben Sie in dem Feld **Indikations-/Regeltext** einen Suchtext an, zu dem Sie Arzneispezialitäten suchen möchten.



Um die Suchabfrage zu starten, werden mindestens **3 Zeichen** des gesuchten Indikations-/Regeltexts benötigt. Als Suchergebnis erhalten Sie jene Arzneispezialitäten, deren Indikationstext oder Regeltext den übermittelten Suchbegriff beinhaltet, unabhängig von Groß- und Kleinschreibung.

oder Wirkstoff

Für die Wirkstoffsuche stehen Ihnen zwei Varianten zur Verfügung:

Vermerken Sie in dem Feld **Entweder Wirkstoffname** jenen Wirkstoff, zu dem Sie Arzneispezialitäten suchen möchten.



Um die Suchabfrage zu starten, werden mindestens 4 zusammenhängende Zeichen des Wirkstoffes im Feld Entweder Wirkstoffname benötigt.



Die Suche erfolgt in diesem Fall über die Wirkstoffnamen sowie über die Informationen zu Wirkstoffen innerhalb der Arzneispezialitäten.

Die Suche über die Informationen zu Wirkstoffen liefert den in der zugehörigen Arzneispezialität angegebenen Wirkstoff zurück.

Es kann daher vorkommen, dass bei der Suche nach Wirkstoffnamen in der Liste der gefundenen Wirkstoffe ein Wirkstoff aufscheint, dessen Name ungleich dem gewählten Suchbegriff ist. In diesem Fall wurde dieser Wirkstoff aufgrund der Informationen zu Wirkstoffen innerhalb mindestens einer Arzneispezialität ermittelt.

Vermerken Sie in dem Feld **oder ATC-Code** jenen ATC-Code, zu dem Sie den zugehörigen Wirkstoff (z.B. ATC-Ebene 5) und alle Wirkstoffe der nächsthöheren ATC-Ebene (z.B. ATC-Ebene 4) suchen möchten.



Um die Suchabfrage zu starten, wird mindestens das erste Zeichen des ATC-Codes im Feld oder ATC-Code benötigt.

Mit [Suchen] navigieren Sie zur Ergebnisliste.

5. Suchergebnisliste anzeigen

Abhängig vom eingegebenen Suchkriterium erhalten Sie die jeweilige Ergebnisliste angezeigt.

5.1 Suchergebnisliste Wirkstoffname



Abbildung 3: Ergebnisliste der Wirkstoffsuche nach Namen – Maske 1501

Spalte Wirkstoff

Die Wirkstoffe, die das Suchkriterium erfüllen, werden in alphabetischer Reihenfolge aufgelistet.

Spalte ATC/Ebene

Sie haben die Möglichkeit, den Wirkstoff anhand des ATC-Codes zu identifizieren sowie dessen Ebene festzustellen.

Der Anatomisch-therapeutisch-chemische Code ist eine von der Weltgesundheitsorganisation herausgegebene internationale Klassifikation für Arzneistoffe. Der ATC-Code für Human-Arzneimittel enthält 5 Ebenen, die sich wie folgt zusammensetzen:

- Ebene 1: ein Buchstabe für die anatomische Gruppe. Davon gibt es 14 verschiedene:
 - o ATC A Alimentäres System
 - ATC B Blut und blutbildende Organe
 - ATC C Cardiovasculäres System
 - ATC D Dermatika
 - ATC G Urogenitalsystem und Sexualhormone
 - o ATC H Hormonpräparate, systemisch (exklusive Sexualhormone und Insulin)
 - o ATC J Antiinfektiva für systemische Gabe

- O ATC L Antineoplastische und immunmodulierende Mittel
- ATC M Muskel- und Skelettsystem
- ATC N Nervensystem
- ATC P Antiparasitäres System, Insektizide, Repellenzien
- ATC R Respirationstrakt
- ATC S Sinnesorgane
- o ATC V Varia
- Ebene 2: Therapeutische Untergruppe (2 Ziffern)
- Ebene 3: Pharmakologische Untergruppe (ein Buchstabe)
- Ebene 4: Chemische Untergruppe (ein Buchstabe)
- Ebene 5: Chemische Substanz (2 Ziffern)

Spalte Gehe zu Ebene

Es wird Ihnen – sofern möglich - die nächsthöhere oder nächsttiefere Ebene des ATC-Codes angeboten. Wird bereits ein 7-stelliger ATC-Code der Ebene 5 auf der Maske präsentiert, kann ausschließlich zur nächsthöheren Ebene 4 gewechselt werden. Dieser Umstand wird mit einem "-" verdeutlicht.

Spalte Anz. Arzn.

Angeführt wird die Anzahl der Arzneispezialitäten, in denen der betreffende Wirkstoff/die betreffende Wirkstoffkombination als Haupt-ATC referenziert ist.

Mit [n Arzn.] werden den jeweiligen Wirkstoff enthaltende Arzneispezialitäten angezeigt.



Gründe, warum die Suche nach Wirkstoffen nicht erfolgreich sein kann:

- Im Erstattungskodex (Grüner und Gelber Bereich) gibt es keinen Wirkstoff, der mit dem eingegebenen Suchkriterium übereinstimmt.
- Sie haben weniger als die geforderte Mindestangabe an Buchstaben in die Suchmaske eingegeben.
- Sie wollen gleichzeitig sowohl nach einer Arzneispezialität als auch nach einem Wirkstoffnamen und/oder ATC-Code suchen.
- Die Anzahl der gefundenen Suchergebnisse überschreitet die maximal zulässige Anzahl.

Die Möglichkeit, das Suchkriterium zu ändern, erhalten Sie durch [Neue Suche].

5.2 Suchergebnisliste ATC-Code




Abbildung 4: Ergebnisliste der Wirkstoffsuche nach ATC-Codes - Maske 1507

Die Ergebnisse sind nach ATC-Code aufsteigend sortiert.

Die Erläuterungen der Spalten finden Sie → im Kapitel Suchergebnisliste Wirkstoffname



Im Gegensatz zur Wirkstoffsuche ist bei der Suche nach ATC-Codes nur mindestens der erste Buchstabe anzugeben. Sie erhalten also nur dann mit Sicherheit keine Ergebnisse, wenn die Eingabe gänzlich unterblieben ist. Bei einer Suche nur unter Anführung des ersten Buchstaben kann die Trefferanzahl zu hoch sein.



Gründe, warum die Suche nach dem ATC-Code nicht erfolgreich sein kann:

- Sie wollen gleichzeitig sowohl nach einem ATC-Code als auch nach einem Wirkstoffnamen und/oder Arzneispezialität suchen.
- Die Anzahl der gefundenen Suchergebnisse überschreitet die maximal zulässige Anzahl.

Die Möglichkeit, das Suchkriterium zu ändern, erhalten Sie durch [Neue Suche].

5.3 Suchergebnisliste Arzneispezialität



Abbildung 5: Ergebnis der Arzneispezialitätsuche - Maske 1502

Diese Liste erhalten Sie entweder, wenn Sie direkt eine Arzneispezialität als Suchkriterium eingegeben haben, oder über [Anz. Arzn.] aus der Suchergebnisliste der Wirkstoffe.

Spalte Arzneispezialität

Die zum Suchkriterium passenden Arzneispezialitäten werden alphabetisch und nach der Packungsgröße sortiert angezeigt. Die entsprechenden Detailinformationen erhalten Sie durch Anklicken der jeweiligen Arzneispezialität.

Spalte Pkg

Die Packungsgröße ist in dieser Spalte angegeben.

Spalte Sg Vg

SG kennzeichnet die betreffende Arzneispezialität als Suchtgift.

PV kennzeichnet die betreffende Arzneispezialität als Psychotropikum¹.

Spalte Vergleichen

Mit [Vergleich starten] können Sie nach Arzneispezialitäten mit gleichen/identen bzw. vergleichbaren Wirkstoffen suchen.

Version M25b 12 November 2025

¹ Eine Verschreibung kann nur auf einem Suchtgiftrezept gemäß § 10 Psychotropenverordnung erfolgen.



Gründe, warum die Suche nach einer Arzneispezialität nicht erfolgreich sein kann:

- Im Erstattungskodex (Grüner und Gelber Bereich) gibt es keine Arzneispezialität, die mit dem eingegebenen Suchkriterium übereinstimmt.
- Sie haben weniger als die geforderte Mindestangabe an Buchstaben in die Suchmaske eingegeben.
- Sie wollen gleichzeitig sowohl nach einer Arzneispezialität als auch nach einem Wirkstoffnamen und/oder ATC-Code suchen.
- Die Anzahl der gefundenen Suchergebnisse überschreitet die maximal zulässige Anzahl.

Die Möglichkeit, das Suchkriterium zu ändern, erhalten Sie durch [Neue Suche].

Mit [Zurück zum Menü] kehren Sie zum Anwendungsmenü zurück.

5.3.1 Arzneispezialitätsuche - Detailinformation anzeigen




Abbildung 6: Detailansicht – Maske 1503

Durch Anklicken einer bestimmten Arzneispezialität werden Ihnen alle zugehörigen Detailinformationen angezeigt.

Arzneispezialität

Folgende Angaben sind neben Bezeichnung sowie Packungsgröße der gewählten Arzneispezialität angeführt:

ATC

Anhand des ATC-Codes können Sie die Arzneispezialität identifizieren.

Information zu Wirkstoff(en)

Nähere Spezifikationen zu den Wirkstoffen der Arzneispezialität werden hier ggf. angezeigt.

Langzeitbewilligung

Hier wird Ihnen bekannt gegeben, ob überhaupt und für wie viele Monate eine Langzeitbewilligung möglich ist.

Beispiel: L3 bedeutet, dass eine Langzeitbewilligung für 3 Monate möglich ist, L4 für 4 Monate, usw.

Suchtgift Vignette

SG kennzeichnet die betreffende Arzneispezialität als Suchtgift.

PV kennzeichnet die betreffende Arzneispezialität als Psychotropikum².

Box-Kennzeichen

Im Erstattungskodex erfolgt die Anführung der Arzneispezialitäten nach dem ATC-Code sowie in einem Boxensystem.

Mögliche Werte im Erstattungskodex:

Grüne Box

Diese Medikamente können Sie grundsätzlich ohne ärztliche Bewilligung des chef- und kontrollärztlichen Dienstes auf Kosten des leistungszuständigen KV-Trägers des Patienten verschreiben.

Heligelbe Box

Für diese Medikamente sind entsprechende medizinische Indikationen im Erstattungskodex vorgegeben. Die Bewilligung durch den chef- und kontrollärztlichen Dienst wurde durch eine nachfolgende Kontrolle der Dokumentation über die Einhaltung der bestimmten Verwendung ersetzt (Ex-post-Kontrolle).

Dunkelgelbe Box

Diese Medikamente dürfen erst nach Vorliegen einer chef- und kontrollärztlichen Bewilligung verordnet werden.

Kassenzeichen

In diesem optionalen Feld kann ein Kassenzeichen angeführt sein, z.B. IND, Au.

Kassenverkaufspreis

Die Angabe des Kassenverkaufspreises ist ein maximal zehnstelliger Wert.

² Eine Verschreibung kann nur auf einem Suchtgiftrezept gemäß § 10 Psychotropenverordnung erfolgen.

Rezeptpflicht

Rezeptpflichtbezeichnung der Arzneispezialität ("rezeptfrei", "rezeptpflichtig" oder "siehe Hinweis zur Rezeptpflicht in der Fachinformation").

Abgebbare Originalpackung

Diese Zahl ist die maximale Abgabemenge an Originalpackungen pro Rezept.

Teilbarkeit

Hier erfahren Sie, ob und in wie viele Teile eine Einheit geteilt werden darf.

Pharmanummer

Die Pharmazentralnummer (PZN) dient als einheitlicher Identifikationsschlüssel für Arzneimittel und andere Apothekenprodukte.

Indikationstext/Regeltext

Etwaige Indikations- oder Regeltexte werden angezeigt.

Wirkstoffe

Hier sind alle Wirkstoffe der Arzneispezialität unter Angabe der Bezeichnung, des ATC-Codes, der Wirkstoffstärke und der Dimension angeführt.

weitere Hinweise

Mögliche weitere Angaben zur Arzneispezialität werden angezeigt.

Mit [Vergleich starten] können Sie nach ökonomisch vergleichbaren Arzneispezialitäten suchen.

[Zur Arzneispezialitätenliste] navigiert Sie zur Suchergebnisliste zurück.

Die Möglichkeit, das Suchkriterium zu ändern, erhalten Sie durch [Neue Suche].

Mit [Zurück zum Menü] kehren Sie zum Anwendungsmenü zurück.



Besteht für ein Produkt eine Vereinbarung über eine Refundierung mit dem vertriebsberechtigten Unternehmen, wird dies auf der Maske als Preismodell-Kennzeichnung unter dem Kassenverkaufspreis angezeigt.

5.4 Ergebnisliste Ökonomischer Vergleich

Als Ergebnis des ökonomischen Vergleichs für eine Arzneispezialität erhalten Sie eine Liste, die sich in zwei Bereiche gliedert.

Links sehen Sie Arzneispezialitäten mit dem gleichen oder identen Wirkstoff (ATC-Ebene 5) zur oberhalb der Tabelle angeführten ursprünglich abgefragten Arzneispezialität.

Rechts sind Arzneispezialitäten mit vergleichbaren Wirkstoffen (ATC-Ebene 4) aufgelistet.




Abbildung 7: Ergebnisliste Ökonomischer Vergleich – Maske 1505

Die beiden Bereiche sind gleich aufgebaut und liefern somit vergleichbare Zusatzinformationen zu den jeweiligen Arzneispezialitäten.

Spalte Bezeichnung

Hier wird der Medikamentenname angezeigt. Die entsprechenden Detailinformationen erhalten Sie durch Anklicken des jeweiligen Arzneimittels.

Spalte Pkg

Die Packungsgröße ist in dieser Spalte angegeben.

Spalte OP

Angeführt finden Sie hier die maximale Abgabemenge an Originalpackungen pro Rezept.

Spalte B

Mögliche Werte in der Spalte B(ox) im Erstattungskodex:

Grüne Box

Diese Medikamente können Sie grundsätzlich ohne ärztliche Bewilligung des chef- und kontrollärztlichen Dienstes auf Kosten des leistungszuständigen KV-Trägers des Patienten verschreiben.

Hellgelbe Box

Für diese Medikamente sind entsprechende medizinische Indikationen im Erstattungskodex vorgegeben. Die Bewilligung durch den chef- und kontrollärztlichen Dienst ist grundsätzlich durch eine nachfolgende Kontrolle der Dokumentation über die Einhaltung der bestimmten Verwendung ersetzt worden (Ex-post-Kontrolle).

Dunkelgelbe Box

Diese Medikamente dürfen erst nach Vorliegen einer chef- und kontrollärztlichen Bewilligung abgegeben werden.

Spalte KASS

In diesem optionalen Feld kann ein Kassenzeichen angeführt sein, z.B. IND, Au.

Spalte KVP

Der Kassenverkaufspreis ist ein maximal zehnstelliger Wert.

Spalte KVP/E

Der Kassenverkaufspreis pro Einheit ist ein maximal zehnstelliger Wert.

Spalte Rg

Arzneispezialitäten mit demselben Preis auf Basis KVP/E erhalten dieselbe Rangzahl.



Bei wirkstoffgleichen und wirkstoffähnlichen Produkten wird als Kriterium der Reihung der Kassenverkaufspreis pro Einheit herangezogen.



Gründe, warum die Suche ökonomisch vergleichbarer Arzneispezialitäten nicht erfolgreich sein kann:

- Im Erstattungskodex (grüner und gelber Bereich) gibt es keine Arzneispezialität, die zu dem eingegebenen Suchkriterium passt.
- Die Anzahl der gefundenen Suchergebnisse überschreitet die maximal zulässige Anzahl.



Besteht für ein Produkt eine Vereinbarung über eine Refundierung mit dem vertriebsberechtigten Unternehmen, wird dies auf der Maske neben der Bezeichnung grafisch als Preismodell-Kennzeichnung ersichtlich.

Die Möglichkeit, das Suchkriterium zu ändern, erhalten Sie durch [Neue Suche].

5.4.1 Arzneispezialität – Detailinformation anzeigen



Abbildung 8: Detailansicht - Maske 1506

Durch Anklicken einer bestimmten Arzneispezialität werden Ihnen alle dazugehörigen Detailinformationen angezeigt.

Weitere Erläuterungen finden Sie → im Kapitel Arzneispezialitätsuche - Detailinformation anzeigen.



Besteht für ein Produkt eine Vereinbarung über eine Refundierung mit dem vertriebsberechtigten Unternehmen, wird dies auf der Maske als Preismodell-Kennzeichnung unter dem Kassenverkaufspreis ersichtlich.

[Zur Vergleichsliste] navigiert Sie zur Suchergebnisliste zurück.

Die Möglichkeit, das Suchkriterium zu ändern, erhalten Sie durch [Neue Suche].

6. Anhang

6.1 Glossar – Allgemeine Begriffe

Begriff	Erklärung
ASVG	Allgemeines Sozialversicherungsgesetz
ATC-Code	Der Anatomisch-therapeutisch-chemische Code ist eine von der Weltgesundheitsorganisation herausgegebene internationale Klassifikation für Arzneistoffe.
Bewilligungsanfrage	Anfrage eines Vertragspartners (mit Rezepturrecht) oder eines e- card Plus-Wahlpartners (mit einer Nutzungsvereinbarung für e-card Services (NES)) auf Erteilung einer ärztlichen Bewilligung durch den chef- und kontrollärztlichen Dienst des KV-Trägers für die Verschreibung einer bewilligungspflichtigen Arzneispezialität.
e-card Plus-Wahlpartner	Wahlärzte, die zusätzlich zum (ab 01.01.2026) gesetzlich vorgeschriebenen Anschluss an das e-card System auch eine Nutzungsvereinbarung für e-card Services (NES) abgeschlossen haben und daher zur Nutzung der in der Vereinbarung enthaltenen e-card Services berechtigt und verpflichtet sind.
e-card Serviceline	Die e-card Serviceline stellt das zentrale Bindeglied zwischen Versicherten, Ordinationen, KV-Träger Servicecenter, KV-Träger eigenen Einrichtungen und dem Betrieb des e-card Systems dar. Die Nummer der e-card Serviceline entnehmen Sie entweder der
	Vorderseite der e-card oder der Rückseite der Admin-Karte.
e-card System	Das e-card System besteht aus Konsultationssystem und Kartensystem.
Erstattungskodex	Der Erstattungskodex des Dachverbandes ist ein Verzeichnis für die Abgabe von Arzneispezialitäten auf Rechnung der Sozialversicherungsträger. Darin sind jene in Österreich zugelassenen, erstattungsfähigen und gesichert lieferbaren Arzneispezialitäten aufgenommen, bei denen eine therapeutische Wirkung und ein Nutzen für Patienten im Sinn der Ziele der Krankenbehandlung (§ 133 Abs 2 ASVG) anzunehmen ist. Im Erstattungskodex ist geregelt, unter welchen Voraussetzungen die angeführten Arzneispezialitäten auf Rechnung der Sozialversicherungsträger abgegeben werden dürfen.
KV-Träger	Ein Krankenversicherungsträger nimmt die Aufgaben der gesetzlichen Krankenversicherung wahr.
	Dazu zählen die ÖGK (alle ÖGK-Dienststellen), BVAEB-EB, BVAEB-OEB, SVS-GW, SVS-LW sowie (technisch betrachtet, nicht

	rechtlich!) alle am e-card System teilnehmenden Krankenfürsorgeanstalten.
Langzeitbewilligung	Mit der Langzeitbewilligung wird nicht nur die aktuell verschriebene Menge eines Arzneimittels bewilligt, sondern darüber hinaus der Bedarf von maximal zwölf weiteren Monaten. Dadurch entsteht ein Bewilligungsvorrat, weshalb bei den (maximal zwölf) Folgeverordnungen keine neuerliche Bewilligungsanfrage gestellt, sondern die Verordnung lediglich vom Bewilligungsvorrat abgebucht werden muss. Ist der Vorrat aufgebraucht, muss bei einer neuerlichen Verordnung wieder eine Bewilligungsanfrage übermittelt werden.
NES	Nutzungsvereinbarung für e-card Services, die durch Wahlärzte freiwillig zusätzlich zum gesetzlich verpflichtenden Anschluss an das e-card System abgeschlossen werden kann.
Online	Es kommt zu einer direkten Netzverbindung zum e-card System. Der aktuelle Stand der Daten kann eingesehen und übertragen werden.
Psychotrop	Diese Kennzeichnung tragen Arzneispezialitäten, welche Psychotrope Stoffe enthalten, deren Verschreibung nur auf Suchtgiftrezept gemäß § 10 Abs. 3 Psychotropenverordnung zu erfolgen hat.
Rezepturrecht	Das Rezepturrecht ist das Recht, auf Kosten eines KV-Trägers Heilmittel zu verschreiben und einschlägige Rezepte auszustellen. Es stellt im e-card System einen bestimmten Vertragstyp dar.
	Vertragspartner im Sinne des e-card Systems, die ausschließlich eine Rezeptbewilligung, also ein Rezepturrecht haben (Krankenanstalten mit Rezepturrecht oder e-card Plus-Wahlpartner mit einer Nutzungsvereinbarung für e-card Services), dürfen Kassenrezepte ausstellen.
	Vertragspartner, die entweder einen kurativen oder einen VU- Vertrag mit mindestens einem KV-Träger haben, besitzen in den meisten Fällen ein Konsultations- und Rezepturrecht.
Suchtgift	Diese Kennzeichnung tragen Arzneispezialitäten, welche ohne Einschränkung den strengen Abgabebestimmungen für Suchtgifte unterliegen. Als Suchtgifte gelten Stoffe und Zubereitungen nach § 2 Suchtmittelgesetz.
SV-Nummer	Eine SV-Nummer (Sozialversicherungsnummer, auch VSNR abgekürzt) ist eine 10-stellige Zahl, die aus einer 3-stelligen Laufnummer, einer Prüfziffer und dem Geburtsdatum (in der Form TTMMJJ) besteht. Falls das genaue Geburtsdatum nicht bekannt ist oder an einem Kalendertag die Laufnummern aufgebraucht sind, wird der Geburtsmonat mit 13, 14, 15 ersetzt. Die

	Versicherungsnummer dient zur Identifikation eines Menschen und sagt nichts über seine sozialversicherungsrechtliche Stellung aus.
Tätigkeitsbereich	Der Tätigkeitsbereich ist jene Rolle, mit der der Vertragspartner gegenüber der Sozialversicherung auftritt. Der einem Vertragspartner zugeordnete Tätigkeitsbereich richtet sich nach dessen Fachgebiet(en) bzw. Verträgen. Ein Vertragspartner kann einen oder mehrere Tätigkeitsbereiche besitzen.

6.2 Tastenkombinationen (Shortcuts)

Tastenkombinationen (Shortcuts) sind im Handbuch Allgemeiner Teil angeführt.

7. Eigene Notizen				